



GUIDE NACELLES ET CHARIOTS



www.ghl-location.com



GHL Location

15 ANS D'EXPÉRIENCE DANS LE DOMAINE DE LA LOCATION ET DU LEVAGE

Votre loueur indépendant de matériel d'élévation

La société GHL Location est née en octobre 2021 par la volonté de 3 personnes passionnées et ayant envie de partager, réunir leurs expériences et compétences :

Nicolas Hartvick ayant œuvré dans le domaine de la location de matériel avec et sans opérateurs ainsi que dans le levage pendant 15 ans sur la région Rhône Alpes et PACA.

Gautier Location, dirigé par Anthony et Vincent Gautier, installée sur Tain l'Hermitage depuis de nombreuses années et reconnue pour son savoir-faire dans la location de matériel et le mini TP.

GHL Location est spécialisée dans la location de nacelles et chariots élévateurs pour le professionnel de l'Industrie et du Bâtiment.

Nous proposons également à nos clients, la mise à disposition d'un opérateur qualifié pour conduire les différents engins proposés à la location.

Notre zone d'intervention s'étale principalement dans un rayon de 100 km autour de Tain l'Hermitage et Tournon sur Rhône.

Nous pouvons également répondre à vos demandes sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d'Azur grâce à notre réseau de partenaires de confiance.

En complément de notre activité de location, nous proposons également la vente de matériel Neuf et d'occasion à des tarifs très compétitifs. N'hésitez pas à nous contacter à ce sujet pour plus de renseignement.



+ 60

nacelles

Disponible
à la location



+ 250

clients satisfaits



7

**départements
couverts par
nos services :**

07, 26, 38, 42, 69,
84 et 30



+ 15 ans

d'expérience

Dans le domaine
du levage

Sommaire

PLATEFORMES INDUSTRIELLES	04
PLATEFORMES CISEAUX POLYVALENTES	05
MATS VERTICAUX ET BRAS ARTICULÉS	06 - 07
CHARIOTS INDUSTRIELS ET TÉLESCOPIQUES	08 - 09
SERVICES COMPLÉMENTAIRES	10 - 11

Plateformes industrielles

ROUES BLANCHES NON MARQUANTES



Particulièrement adaptées aux sols industriels, les nacelles ciseaux sont idéales pour la réalisation de travaux en hauteur grâce à leur plateforme. Nous proposons une large gamme de plateformes en fonction de la hauteur de travail, de la charge utile, des dimensions souhaitées et de sons poids.

Plateformes ciseaux électriques pour sol stabilisé

HAUTEUR DE TRAVAIL	CONSTRUCTEUR	MODÈLE	DIM. MAXI	CHARGE UTILE	HAUTEUR HORS TOUT / GARDES CORPS REPLIÉS	LARGEUR HORS TOUT	LONGUEUR HORS TOUT	POIDS *
5 m	DINGLI	JCPT0507PA	0,6x1,16 m	230 kg	1,62 m	0,77 m	1,16 m	570 kg *
5,8 m	JLG	ES1330L	0,6x1,85 m	227 kg	1,98 m	0,76 m	1,43 m	900 kg
6,5 m	JLG	ES1530L	0,6x1,85 m	227 kg	1,98 m	0,76 m	1,43 m	880 kg
6,5 m	ZOOMLION	ZS0407DC-Li	0,7x1,89 m	240 kg	2,05 m	0,76 m	1,44 m	880 kg
7,5 m	GENIE	GS1932M	0,77x2 m	227 kg	1,97 m	0,81 m	1,40 m	1179 kg
7,8 m	HAULOTTE	OPTIMUM 8	0,77x2,58 m	230 kg	1,98 m	0,79 m	1,90 m	1590 kg
7,8 m	JLG	ES1932	0,64x2,45 m	230 kg	2,10 m / 2,02 m	0,81 m	1,74 m	1565 kg
7,8 m	LGMG	AS0607E	0,74x2,53 m	230 kg	2,14 m / 1,84 m	0,76 m	1,86 m	1610 kg
8 m	DINGLI	JCPT0808AC	0,81x3,17 m	380 kg	2,23 m / 1,87 m	0,83 m	2,48 m	2100 kg
10 m	LGMG	AS0808E	0,79x3,16 m	230 kg	2,32 m / 1,95 m	0,83 m	2,40 m	2140 kg
10 m	JLG	ES2632	0,76x3,2 m	230 kg	2,37 m / 1,98 m	0,81 m	2,30 m	2135 kg
10 m	ZOOMLION	ZS0808AC-LI	0,81x3,21 m	230 kg	2,40 m / 1,90 m	0,81 m	2,50 m	2090 kg
10 m	ZOOMLION	ZS0812AC-LI	1,12x3,21 m	450 kg	2,40 m / 1,87 m	1,15 m	2,50 m	2550 kg
11,7 m	JLG	ES3246	1,12x3,77 m	320 kg	2,39 m / 2,01 m	1,17 m	2,50 m	2600 kg
14 m	DINGLI	JCPT1412AC	1,12x3,17 m	320 kg	2,62 m / 2,09 m	1,19 m	2,48 m	3000 kg
16 m	DINGLI	JCPT1612AC	1,12x3,54 m	250 kg	2,62 m / 2,09 m	1,25 m	2,84 m	3300 kg

* sans huile hydraulique



Plateformes ciseaux polyvalentes

PLATEFORMES CISEAUX ÉLECTRIQUE - CHENILLES OU PNEUS BLANCS NON MARQUANTS



Plateformes ciseaux chenilles non marquantes

Les plateformes ciseaux électriques sur chenilles vous permettront d'évoluer sur un terrain accidenté ou meuble tout en gardant un encombrement réduit. Equipées de chenilles blanches elles pourront être utilisées également sur des dalles. Un autre avantage de ces machines est la possibilité de franchir des obstacles comme des escaliers

HAUTEUR DE TRAVAIL	CONSTRUCTEUR	MODÈLE	DIM. MAXI	CHARGE UTILE	HAUTEUR HORS TOUT / GARDES CORPS REPLIÉS	LARGEUR HORS TOUT	LONGUEUR HORS TOUT	POIDS
9 m	ZOOMLION	ZS0610C	0,95x2,85 m	250 kg	2,26 / 1,77 m	1,05 m	2,10 m	1700 kg

ZS0610C



Plateformes ciseaux polyvalentes «Tout Terrain» électriques avec stabilisateurs

Les plateformes ciseaux tout terrain électriques disposent d'un plateau large et de grande capacité. L'essieu Oscillant, les stabilisateurs hydrauliques et les pneus à crampons permettent à ces machines d'évoluer sur des terrains accidentés (utilisation possible terre et sols stabilisés). L'alimentation sur batteries et les pneus blancs « non marquants » s'adaptent parfaitement pour une utilisation en intérieur.

HAUTEUR DE TRAVAIL	CONSTRUCTEUR	MODÈLE	DIM. MAXI	CHARGE UTILE	HAUTEUR HORS TOUT / GARDES CORPS REPLIÉS	LARGEUR HORS TOUT	LONGUEUR HORS TOUT	POIDS
12 m	LGMG	SR1018E	1,60x4,31 m	454 kg	2,55 / 1,89 m	1,79 m	3,95 m	4350 kg
14 m	LGMG	SR1218E	1,60x4,31 m	365 kg	2,70 / 2,04 m	1,79 m	3,95 m	5100 kg

SR1218E



Mats verticaux et bras articulés

ROUES BLANCHES NON MARQUANTES - UTILISATION SUR TERRE ET STABILISÉ



Nacelles électriques à mat vertical (type toucan)

Les nacelles à mat vertical sont spécialement conçues pour une utilisation industrielle ou en surface de vente. Très maniables et compactes, leur bras pendulaire offre un déport en hauteur. Concernant le modèle Toucan12E+, le bras pendulaire se télescope et vous offre un déport horizontal beaucoup + important tout en restant compact au niveau de l'empâtement.

HAUTEUR DE TRAVAIL	CONSTRUCTEUR	MODÈLE	DEPORT	CHARGE UTILE	HAUTEUR HORS TOUT	LARGEUR HORS TOUT	LONGUEUR HORS TOUT	POIDS
8 m	JLG	T8EL	2,65 m	200 kg	1,99 m	0,99 m	2,10 m	1860 kg
10 m	JLG	T10EL	3 m	200 kg	1,99 m	0,99 m	2,82 m	2600 kg
12,65 m	JLG	T12E+	6,05 m	200 kg	1,99 m	1,2 m	3,65 m	4900 kg



T8EL



T10EL



T12E+



Bras articulés électriques industrielles

Ces nacelles admettent des déports importants tout en restant + ou - compactes selon les modèles. Elles peuvent être utilisées sur des sols industriels ou en extérieur sur un sol plan (enrobé, dalle ..) Chaque modèle possède des spécificités, n'hésitez pas à prendre du temps pour étudier les différentes documentation et à nous contacter si besoin d'explications complémentaires

HAUTEUR DE TRAVAIL	CONSTRUCTEUR	MODÈLE	DEPORT	CHARGE UTILE	HAUTEUR HORS TOUT	LARGEUR HORS TOUT	LONGUEUR HORS TOUT	POIDS
12 m	GENIE	Z33-18	5,57 m	200 kg	1,98 m	1,5 m	4,17 m	3665 kg
12 m	HAULOTTE	HA12CJ+	7,22 m	230 kg	1,99 m	1,2 m	5,64 m	7110 kg
14 m	JLG	E400AJPN	7,48 m	230 kg	1,97 m	1,5 m	6,71 m	6850 kg



Z33-18



HA12CJ+



E400AJPN

Bras articulés 4x4 électriques polyvalentes



Nos nacelles à bras articulés 4*4 électrique sont polyvalentes. Elles possèdent les mêmes caractéristiques qu'une nacelle 4*4 Diesel et peuvent travailler sur terrains accidentés en extérieur. Leur alimentation est faite par des batteries d'une grande capacité vous permettant de travailler une journée complète. Nous avons équipé ces machines de pneus blancs non marquants pour qu'elle soit utilisable également sur une dalle pour des travaux en intérieur. Ces nacelles sont silencieuses, ce qui rend agréable l'utilisation pour l'opérateur et également pour le voisinage en milieu urbain ! De plus, votre personnel s'affranchira de la gestion du carburant sur le chantier.

HAUTEUR DE TRAVAIL	CONSTRUCTEUR	MODÈLE	DEPORT	CHARGE UTILE	HAUTEUR HORS TOUT	LARGEUR HORS TOUT	LONGUEUR HORS TOUT	POIDS
16 m	JLG	EC450AJ	7,62 m	250 kg	2,27 m	2,26 m	6,58 m	6270 kg
18 m	ZOOMLION	ZA16JERT-Li	9,72 m	250 kg	2,23 m	2,3 m	7,7 m	7300 kg



Bras articulés 4x4 thermiques

Leur conception les destine aux chantiers extérieurs et notamment aux sites d'accès difficile où elles sont appréciées pour leur maniement et leur facilité à franchir les obstacles. Articulées et acceptant un grand déport, elles rendent accessibles des points de travail aussi variés que l'intérieur d'une charpente métallique, des cheminées ou des toitures.

HAUTEUR DE TRAVAIL	CONSTRUCTEUR	MODÈLE	DEPORT	CHARGE UTILE	HAUTEUR HORS TOUT	LARGEUR HORS TOUT	LONGUEUR HORS TOUT	POIDS
12,75 m	LGMG	AR11J	6,78 m	270 kg	2,06 m	1,85 m	5,77 m	5400 kg
16 m	ZOOMLION	ZA14J	8,3 m	300 kg	2,27 m	2,3 m	6,57 m	7100 kg
21 m	ZOOMLION	ZA20J	12,3 m	360/250 kg	2,52 m	2,46 m	8,82 m	10000 kg



Nacelles télescopiques 4x4 thermiques

Les nacelles télescopiques à flèche permettent une élévation droite et directe, ce qui les rend simples d'utilisation. Dotées de capacités tout-terrain remarquables, elles offrent une grande souplesse de déplacement et une excellente robustesse. Le Jib (bras pendulaire) en bout de flèche permet d'augmenter la longueur de déport, tout en offrant une meilleure visibilité lors des manœuvres. Enfin, elles disposent généralement de paniers plus grands pour un meilleur confort.

HAUTEUR DE TRAVAIL	CONSTRUCTEUR	MODÈLE	DEPORT	CHARGE UTILE	HAUTEUR HORS TOUT	LARGEUR HORS TOUT	LONGUEUR HORS TOUT	POIDS
23 m	ZOOMLION	ZT20J	17,4 m	300/454 kg	2,78 m	2,49 m	10,36 m	11980 kg



Chariots industriels et télescopiques

ROUES BLANCHES NON MARQUANTES

Chariots Industriels électriques à mat frontal



Nos chariots élévateurs industriels peuvent déplacer des charges et les lever verticalement. Ils sont équipés de roues blanches et sont principalement destinés à une utilisation en intérieur dans l'industrie. Ils sont tous équipés de chargeurs au choix monophasé ou triphasé afin de pouvoir s'adapter à la source d'alimentation qui sera présente sur le lieu d'utilisation. Ils peuvent également être utilisés en extérieur sur un sol dur ou compacté pour décharger des camions par exemple.

HAUTEUR DE LEVÉ	CONSTRUCTEUR	MODÈLE	LONGEUR FOURCHES	CHARGE UTILE	HAUTEUR HORS TOUT	LARGEUR HORS TOUT	LONGUEUR HORS TOUT	POIDS
4,3 m	CESAB	B215II	1,20 m / 1,60 m rallonges	1500 kg	1,98 m	0,99 m	1,75 m	3000 kg
4,5 m	HANGCHA	XE18i	1,20 m / 1,60 m rallonges	1800 kg	2,16 m	1,13 m	2,23 m	3100 kg
5,5 m	UNICARRIER	MXS18	1,15 m	1800 kg	2,39 m	1,09 m	3 m	3500 kg
5,5 m	MITSUBISHI	FB16N2	1,15 m	1600 kg	2,13 m	1,09 m	3,15 m	2900 kg

Chariots Industriels à mat rétractable



HAUTEUR DE LEVÉ	CONSTRUCTEUR	MODÈLE	LONGEUR FOURCHES	CHARGE UTILE	HAUTEUR HORS TOUT	LARGEUR HORS TOUT	LONGUEUR HORS TOUT	POIDS
6,75 m	MITSUBISHI	UMS 160	1,15 m	1600 kg	2,79 m	1,09 m	3 m	3500 kg
7,25 m	MITSUBISHI	UMS 160	1,15 m	1600 kg	2,96 m	1,09 m	3 m	3500 kg
8,45 m	MITSUBISHI	UMS 160	1,15 m	1600 kg	3,36 m	1,09 m	3 m	3500 kg

Chariots télescopiques



Les chariots télescopiques, élévateurs tout terrain vous permettent de transporter des matériaux et des charges jusqu'à 4 tonnes et de lever jusqu'à 18 mètres de hauteur. Leur bras télescopique permet le déport des charges

HAUTEUR DE LEVÉ	CONSTRUCTEUR	MODÈLE	LONGEUR FOURCHES	CHARGE UTILE	HAUTEUR HORS TOUT	LARGEUR HORS TOUT	LONGUEUR HORS TOUT	POIDS
6 m	MERLO	27.6 PLUS	1,15 m	2700 kg	1,96 m	1,86 m	3,91 m	4850 kg
10 m	MERLO	P30.10	1,15 m	3000 kg	2,12 m	2,10 m	4,70 m	7600 kg
12 m	JCB	535-125	1,15 m	3500 kg	2,59 m	2,35 m	5,84 m	9720 kg
14 m	JCB	540-140	1,15 m	4000 kg	2,59 m	2,35 m	6,23 m	10880 kg
18 m	JCB	540-180	1,15 m	4000 kg	2,59 m	2,35 m	6,23 m	11380 kg

UMS 160




FB16N2



MXS18



540-180



P30.10



Services complémentaires

DES PRESTATIONS PERSONNALISÉES CHEZ GHIL LOCATION

En complément de notre activité principale, la location de nacelle et de chariots, nous vous proposons différents services que nous vous détaillons ci-dessous :



Location de matériel complémentaire

Partenaire de vos chantiers, si vous cherchez du matériel spécifique ou des engins que nous n'avons pas sur notre parc, nous pouvons nous adapter.



Location longue durée

Nous proposons également la location « longue durée » de matériel ainsi que des contrats d'entretien associés.



Prestations avec opérateur

Nous proposons si besoin la mise à disposition d'un opérateur pour conduire tout type de nacelles et chariots, qu'il s'agisse d'une machine en location ou non.



Transport et manutention du matériel

Nous pouvons vous apporter de nombreuses solutions à l'aide de différents véhicules et moyens humain et matériel.



Vente de matériel d'occasion

Nous renouvelons en permanence notre parc locatif, de ce fait, nous proposons régulièrement des équipements à la vente d'occasion. Pour cela, consulter nos annonces sur internet.



Vente de matériel neuf

Au travers de nos différents fournisseurs, nous pouvons vous proposer à la vente des élévateurs de différentes marques à des tarifs très compétitifs.



ZONE D'INTERVENTION



Ouvert du lundi au vendredi :
7h45 - 12h / 14h - 18h

83, avenue Gabriel Péri,
26600 Tain l'Hermitage

04 82 77 23 47
contact@ghl-location.com

www.ghl-location.com
suivez-nous sur LinkedIn



NOUVEAU

GHL Location vous accompagne aussi sur la région PACA
Agence Equip Industrie
1465 Bd Henri Barbusse, 13130 Berre-l'Étang